

معرفی انواع بذر گل باغچه

شما می‌تونین با کاشت مستقیم انواع بذر گل برای باغچه، یک باغ گل دوست‌داشتنی پرورش دهین. کاشت بذر گل در باغچه آسان است، هرچند که به صبر و حوصله نیاز داره. طی چند ماه اول گل‌های زیادی نخواهید دید اما بعد از رسیدن زمان موعود، شاهد گل‌دادن آنها خواهید بود. پرورش گل از بذر بسیار مقرون به صرفه است زیرا گل‌های بیشتری به شما میده. به هر روی، ما در مقاله دیگری از [مقالات سبزآفرین](#) درباره انواع بذر گل برای باغچه صحبت خواهیم کرد.



۱۲ مدل از انواع بذر گل برای باغچه

در زیر به ۱۲ مورد از انواع بذر گل برای باغچه اشاره می‌کنیم:

۱- گل گندم (*Centaurea Cyanus*)

اگرچه بیشتر گونه‌های گل گندم چند ساله هستند مانند *Centaurea Montana*، گل گندم به سبک قدیمی (که به آن گل نرت نیز گفته میشه) به آسانی رشد میکنه. این گل رو می‌تون در اوایل بهار در حوالی آخرین تاریخ سرما زدگی کاشت. نهال‌های جوان می‌تونن دمای سردتر رو تحمل کنن. جوانه زدن اونا حدود ۱۰ روز و گل‌دادنشون ۵۰ تا ۶۰ روز طول می‌کشه. برای رشد پی در پی گل‌های گندم، اونا رو در نیمه تابستان دوباره آزمایش کنین. به علاوه، این گل‌ها حشرات مفیدی از جمله کفشدوزک رو به خود جلب می‌کنن.

- انواع رنگ: آبی
- قرار گرفتن در معرض آفتاب: آفتاب کامل
- نیازهای خاک: متوسط، رطوبت متوسط، تخلیه خوب



۲- گل همیشه بهار (Calendula Officinalis)

گل همیشه بهار، یکی دیگر از عاشقان دمای هوای سرد است. بذرها رو در اوایل بهار درست بعد از آخرین سرماخوردگی بکارین. حدود ۱۰ روز طول می کشد تا جوانه بزنی و ۴۵ روزه گل میدن. این گل ها هیچ ارتباطی با گل جعفری کوچک (Tagetes Sp) ندارند، اگرچه غالباً زرد یا نارنجی هستن. گل ها طعم مرکبات رو دارن. انواع قدیمی تر گل همیشه بهار تک گل هستن، اما در حال حاضر انواع دانه های گل دار نیز وجود دارن .

- انواع رنگ: زرد، نارنجی
- قرار گرفتن در معرض آفتاب: آفتاب کامل تا سایه
- نیازهای خاک: متوسط، رطوبت متوسط، تخلیه خوب



۳- گل ستاره ای (Cosmos Sp)

از بین انواع بذر گل برای باغچه شما گلی آسان تر از گل ستاره ای برای رشد پیدا نمی کنین. اونا در بدترین خاک رشد میکنن و به گیاهانی بلند و پرزرق و برقی تبدیل میشن. جوانه زدن اونا بین سه تا ۱۰ روز و گل دادنشان ۷۰ تا ۸۴ روز طول می کشه. گل های ستاره ای وقتی در باغ سبزیجات پراکنده میشن، خودشون رو برای جذب گرده افشانی آماده می کنن. دانه ها رو بعد از آخرین تاریخ سرما زدگی خاک بکارین. گل شاه اشرفی (Cosmos Bipinnatus) شایع ترین گونه در دسترسه که روی ساقه های شاخه ای مانند گل مروارید رشد میکنه.

- انواع رنگ: زرد، سفید، صورتی، نارنجی، قرمز
- قرار گرفتن در معرض آفتاب: آفتاب کامل
- نیازهای خاک: متوسط، رطوبت متوسط، تخلیه خوب

.Error! Filename not specified

۴- کتان (Linum Usitatissimum)

علاوه بر صبر، کتان سالانه به تلاش کمی از طرف شما احتیاج داره. این گل زیبا حدود ۱۸ تا ۲۱ روز برای جوانه زدن و حدود ۵۰ تا ۶۰ روز برای گل دادن زمام می خواد. محل کاشت بذر رو علامت گذاری کنین، به طور تصادفی چیز دیگری نکارید. بذرها رو بعد از آخرین سرماخوردگی بکارید. گیاهان کتان می توانند سست و نرم باشند، بنابراین برای کمک و حمایت از اونا، بهتر است که گل های محکم تری رو به اونا پیوند دهید.

- انواع رنگ: آبی، بنفش، سفید.
- قرار گرفتن در معرض آفتاب: آفتاب کامل.
- نیازهای خاک: حاصلخیز، رطوبت متوسط، تخلیه خوب.

۵- گل جعفری (Tagetes Sp)

گل جعفری ترو همه میکارن و این باید چیزی در مورد رشد آسان اونا به شما بگه. بذرها درشت اونا به راحتی قابل کنترل هستن و به راحتی رشد میکنن. بذرها رو پس از از بین رفتن خطر یخ زدگی مستقیماً در باغ چهخود بکارین یا چهار تا شش هفته قبل از آخرین تاریخ سرمازدگی، کاشت اونا رو در داخل خانه شروع کنین. جوانه زدن اونا حدود چهار تا ۱۲ روز و شکوفه دادن اونا ۶۰ تا ۷۰ روز طول می کشه. از بین بردن شکوفه های گیاهان جوا تر باعث میشه اونا رو به بوتاه زدن و تنظیم جوانه های گل تر غیب کند.

- انواع رنگ: زرد، نارنجی، قرمز
- قرار گرفتن در معرض آفتاب: آفتاب کامل
- نیازهای خاک: متوسط، رطوبت متوسط، تخلیه خوب

۶- نیلوفر پیچ (Ipomoea Purpurea)

اگر به دنبال یک گیاه با رشد سریع هستین، بهتر است به گل نیلوفر پیچ نگاهی بیندازین. نیلوفر پیچ که از انواع بذر گل برای باغچه هستش، باید مستقیماً بعد از آخرین روزهای سرما کاشته شون. این بذرها دارای پوشش بیرونی سختی هستن که در صورت زخم شدن (مالش با کاغذ سنباده) و سپس خیساندن در آب در طول شب، سریع تر جوانه می زنن. جوانه زنی ممکنه حدود ۱۰ روز طول بکشه. نیلوفر پیچ اغلب حدود ۱۰۰ روز پس از کاشت گل نمیده. بعضی از افراد از اونا به عنوان گل های برگرداننده شده به مدرسه یاد می کنن زیرا در ماه اگوست شکوفا میشن.

- انواع رنگ: بنفش و سفید
- قرار گرفتن در معرض آفتاب: آفتاب کامل
- نیازهای خاک: متوسط، رطوبت متوسط، تخلیه خوب



۷- بذر گل باغچه لادن (Tropaeolum Majus)

بذرهای چاق و گرد گل لادن به راحتی کاشته میشوند و در حدود هفت تا ۱۰ روز جوانه می زنند. اونا تمایل دارند ابتدا تلی از برگ های گرد و سپس پس از حدود ۶۰ روز گل های شادی رو تولید کنند. کل این گیاه خوراکی هستش! بذرها رو بعد از اینکه زمین در فصل بهار گرم شد، در باغ خود بکارین. خیساندن دانه ها باعث بهبود جوانه زنی میشه.

- انواع رنگ: قرمز، نارنجی، زرد، سفید
- قرار گرفتن در معرض آفتاب: آفتاب کامل
- نیازهای خاک: متوسط، کمی اسیدی، رطوبت متوسط، تخلیه خوب



۸- سیاه دانه دمشقی (Nigella Damascena)

کاشت مستقیم گیاهان سیاه دانه به عنوان یکی از انواع بذر گل برای باغچه بهترین کاره. اوایل بهار رو فقط به پاشیدن بذر اونا بر روی زمین اختصاص بدین. اونا برای جوانه زدن به نور نیاز دارند، بنابراین بذرها رو با خاک نپوشانین. جوانه زدن حدود ۱۰ تا ۱۵ روز و گل دادن اونا ۶۵ تا ۷۵ روز طول می کشه. گیاهان تمایل به خستگی دارند، بنابراین کاشت مجدد ماهانه باعث افزایش دوره گل دادنه اونا میشه.

- انواع رنگ: آبی، سفید، صورتی، بنفش
- قرار گرفتن در معرض آفتاب: آفتاب کامل
- نیازهای خاک: متوسط، رطوبت متوسط، تخلیه خوب



۹-بذر گل باغچه شقایق (Papaver Sp.)

کاشت گل های شقایق برای دیدن باز شدن جوانه های آویزان و رشد اونا ارزشمند. این گل پیوند سالانه رو دوست نداره، بنابراین کاشت مستقیم در باغ کاری مطلوب خواهد بود. می تونین اونا رو در اوایل بهار بکارین. بذرها برای جوانه زدن به مقداری نور نیاز دارن، بنابراین اونا رو نپوشونین. فقط دانه ها رو فشار بدین تا با خاک تماس خوبی داشته باشن. حدود دو هفته طول می کشه تا جوانه بزنین و گل دادن در حدود ۶۵ روز اتفاق می افته. بعد از خشک شدن پوسته خارجی بذر، می تونین سر دانه های روی سطح صاف رو در حیاط تکان دهین تا دوباره عمل کنن.

- انواع رنگ: قرمز، بنفش، صورتی، سفید، زرد، نارنجی
- قرار گرفتن در معرض آفتاب: آفتاب کامل
- نیازهای خاک و کود: غنی، رطوبت متوسط، تخلیه خوب



۱۰- آفتابگردان (Helianthus Annuus)

برخی از بلندترین گونه های آفتابگردان فقط یک گل تولید می کنند، اما معمولاً یک گل بزرگی رو تولی می کنند. اگر گل بیشتری می خواهید، به دنبال انواع شاخه ها آفتابگردان باشید. بذرهای خود رو بعد از گرم شدن خاک بکارین. جوانه زدن حدود دو هفته و شکوفه زدن اونها ۷۵ تا ۱۰۰ روز طول خواهد کشید. نهال های جوان اغلب نیاز به محافظت در برابر حیواناتی مانند پرندگان دارن. به علاوه، گونه های بلندتر می توانن بسیار سنگین شده و نیاز به هرس داشته باشن .

- انواع رنگ: زرد، قرمز، مسی، نارنجی
- قرار گرفتن در معرض آفتاب: آفتاب کامل
- نیازهای خاک: متوسط، رطوبت متوسط، تخلیه خوب



۱۱- گل نخود (Lathyrus Odoratus)

گل نخود یکی دیگر از انواع بذر گل برای باغچه هستش که دمای خنک رو دوست داره اما نه خیلی سرد رو! باغداران در مناطقی که بهار دقیقاً به یک موج گرمسیری استوایی تبدیل میشه، معمولاً سخت ترین زمان پرورش گل نخود رو دارن، بنابراین باید چند هفته قبل از آخرین سرمازدگی کاشت اونارو در داخل باغچه شروع کنن. جوانه زدن بذرها حدود ۱۰ تا ۲۸ روز و گل دادنشون ۵۰ تا ۶۵ روز طول می کشه. خیساندن بذرها قبل از کاشت می تونن رشد رو تسریع ببخشن. همچنین، حذف گیاهان خراج شده در این گل می تونن به طولانی شدن دوره گل دادن اونارو کمک کنن.

- انواع رنگ: صورتی، آبی، قرمز، بنفش، هلویی، سفید
- قرار گرفتن در معرض آفتاب: آفتاب کامل
- نیازهای خاک: غنی، رطوبت متوسط، تخلیه خوب



۱۲- بذر گل باغچه آهار پیر و جوان (Zinnia Sp)

گل آهار یکی از گیاهان رنگارنگ با رشد سریع بذر هستند. اونا گل هایی یک ساله هستن، نه فقط گیاهان چند ساله ای که برای یک فصل رشد می کنن. به نظر می رسه زمان محدودی برای رشد دارن، بنابراین سریع گل میدن. جوانه زدن بذرها فقط حدود چهار تا هفت روز و گل دادن اونا ۵۰ تا ۵۵ روز طول می کشه. از آنجا که گل آهار پیوند رو دوست نداره، به محض اینکه خاک فرصت خشک شدن و گرم شدن رو داشت، مستقیماً اون رو در فضای باز بکاریدن

- انواع رنگ: صورتی، قرمز، بنفش، زرد، نارنجی، سفید، سبز
- قرار گرفتن در معرض آفتاب: آفتاب کامل
- نیازهای خاک: غنی، رطوبت متوسط، تخلیه خوب



خاک مناسب برای کاشت بذر گل باغچه

شما میتونین برای رشد عالی انواع بذر های گل از خاک های آماده کاشت مخصوص بذر ها استفاده کنین. این خاک ها بصورت تخصصی **بچه گروت** نام دارن. بچه گروت ها نیروبرگ های مخصوص کاشت بذر ها هستن که عاری از هرگونه مواد شیمیایی می باشن. این کود آماده کاشت کاملا ارگانیکه و عناصر مهم رشد ریشه مانند نیتروژن و فسفر را برای گیاه فراهم می کنه و آب رو مدت طولانی در خودش نگه میداره.





پرسش و پاسخ در مورد کاشت بذر های گل

بذر ها چه اندازه ای هستن؟

اندازه بذر ممکنه یک نگرانی همیشگی باشه اما اگر می خواهید بذر های گل خود رو مستقیماً در باغچه بکارین. همچنین، می تونین بذر های جداگانه رو درون گلدانا بریزین، اونا باید به اندازه کافی بزرگ باشن تا به خوبی رشد کنن.

آیا شرایط خاصی برای جوانه زنی انواع بذر گل برای باغچه وجود داره؟

اگرچه بیشتر بذر ها ترجیح میدن در تاریکی جوانه بززن اما بعضی از اونا نیاز به روشن بودن چراغ ها دارن. بعضی اوقات بذر ها (مانند گل نخود) لایه های بذر بسیار سختی دارن و باید قبل از کاشت خیسانده و یا خمیر بشن. بعضی از دانه ها نیز زمان خود رو به جوانه زدن میدن. در حالی که اکثر اونا ظرف چهار تا هفت روز بیدار می شون، اما برای برخی طبیعی که سه تا چهار هفته طول بکشن.

نهال ها با چه سرعتی رشد می کنن؟

این یک مشکل اساسیه زیرا سرعت رشد موضوعی ژنتیکی هستش، اما تحت تأثیر شرایط رشد نیز قرار می گیره. گیاهان گلخانه ای با سرعت بیشتری رشد می کنن تا اینکه اونا رو داخل جایی تاریک قرار بدین. بعضی از گیاهان یکساله ای مانند گل حنا، در حدود هشت هفتهگی برای پیوند اندازه خوبی خواهند داشت. اما اگر هشت هفته قبل، پیوند گل آهاری خود رو شروع کنین، تا زمانی که وارد باغ میشه، ریشه داره و خیلی بلند میشه. بیشتر باغبانان گیاهان یک ساله با رشد سریعی مانند آفتابگردان، گل همیشه بهار، گل آهاری و لادن رو درست در باغ می کارن.

چه مدت طول می کشه تا بذر ها بعد از جوانه زدن شکوفا بشن؟

بذر باید به شما بگه که چند روز بعد از جوانه، شکوفه دادن رو از خود نشان میده، این بدان معنیه که از جوانه زدن تا گلدهی چه مدتی طول میکشه. اگر یک فصل رشد کوتاه دارین و دانه میگه که ۸۰ یا ۹۰ روز گل خواهد داد، اگر می خواهین دو هفته قبل از یخ زدگی گل اونا رو ببینین، باید نگهداری از بذر ها رو در داخل خانه شروع کنین. ساده ترین گل ها معمولاً خیلی زود گل میدن و اغلب فقط ۵۰ تا ۷۰ روز پس از کاشت شکوفا میشن.

گیاهان چه میزان از سرما رو تحمل می کنن؟

بذر های یکساله مقاوم رو می توان مستقیماً در اوایل بهار همزمان با آماده سای خاک در باغچه کاشت. هنگامی که بذر ها جوانه زدن، گیاهان جوان معمولاً یخبندان خفیف رو تحمل می کنن و در مقابل دمایی تا حدود ۲۵ درجه فارنهایت مقاومت میکنن. می توان سالانه گیاهان نیمه سخت رو در داخل خانه شش تا هشت هفته قبل از گل دادن نگهداری کرد یا پس از شروع، اونا رو درست در باغچه برای گرم شدن کاشت. بیشتر اونا کمی سردی رو تحمل می کنن اما در صورت کاهش دما باید از نهال های جوان به خوبی محافظت کنین. این دانه های حساس به سرما رو می توان چهار تا شش هفته قبل از آخرین روز های سرما در داخل خانه کاشت. وقتی اطمینان دارین دمای شب بیش از ۴۰ درجه فارنهایت باقی می مونه، پیوند رو آغاز کنین.